

الملحق رقم (1) لوائح الاستادات الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية

الجانب الفني					المادة	
+A	A	B	C	المتطلب	البند	
م 105	م 105	م 105	متر 100-110	الطول	ميدان اللعب	3
م 68	م 68	م 68	متر 64-75	العرض		
10 متر	7.5 متر	7.5 متر	3 أمتار	الحد الأدنى للمسافة بين خط المرمى وجدار الجمهور		
8.5 متر	5 أمتار	5 أمتار	3 أمتار	الحد الأدنى للمسافة بين خط التماس وجدار الجمهور		
مجهز بنظام رش مائي مناسب				نظام الرش المائي		
مجهز بنظام تصريف مياه لمنع تجمع المياه				نظام تصريف المياه		
يجب أن تكون خطوط الملعب واضحة للكاميرات من جميع الزوايا بحيث تكون خطوط الملعب الخارجية الأربعية ضمن مجال رؤية الكاميرا بشكل واضح				خطوط الملعب		
أن تسمح لسبعة لاعبين على 30 متراً مربعاً كحد أدنى الأقل لإجراء الإحماء		أن تسمح لثلاثة لاعبين على الأقل لإجراء الإحماء		المساحة (بالمتر المربع) على كلا الجانبين		
خلف اللوحات الإعلانية LED التي خلف المرمى أو على جانبي خطوط التماس				الموقع		
نفس سطح ميدان اللعب		مطاطي، صناعي أو عشبى		نوع السطح		
7.32 متر	7.32 متر	7.32 متر	7.32 متر	العرض (7.32 متر)	المرمى (باللون الأبيض)	5
2.44 متر	2.44 متر	2.44 متر	2.44 متر	الارتفاع (2.44 متر)		
2	2	2	2	المرمى الاحتياطي		
قادرة على تشغيل الفيديو (الرسومات + الرسوم المتحركة). قادرة على إظهار نتيجة المباراة وساعة المباراة والشعارات ولقطات الإعادة أثناء المباراة		شاشة النتائج غير الآوتوماتيكية		الشاشة العملاقة	الشاشة العملاقة/ لوحة النتائج	6
يجب أن تكون الشاشة العملاقة مجهزة بإمكانية استقبال إشارة البث من جهة البث المضيفة وبوضوح HD-SDI 16.9		توجد		ساعة تظهر زمن المباراة		
					ساعة المباراة	7

الجانب الفني (الملحق 1: تابع القسم 2)						
+A	A	B	C	المطلب	البند	المادة
5	5	3	0	عدد سواري الأعلام	سواري الأعلام	9
نعم	نعم	نعم	لا	مغطاة	دكة البدلاء	10
23	23	20	20	عدد المقاعد في كل دكة بدلاء		
نعم	نعم	نعم	لا	مغطاة	دكة الحكم الرابع	10
3	3	2	لا	عدد المقاعد في كل دكة		
4	4	4	2	عدد المقاعد	مقاعد مسؤولي المبارزة التابعين لرابطة المحترفين الإماراتية	11
منطقة مستقلة في الوسط، يسهل الوصول منها إلى أرض الملعب		موقع آمن في الوسط	موقع آمن في الوسط	الموقع		
نعم			لا	مزودة بجهاز تلفزيون		

الملحق رقم (2) لوائح الاستادات الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية

غرف تبديل الملابس والغرف الطبية						المادة	البند
+A	A	B	C	المتطلب			
2م200	2م150	2م70		المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)			
4 مناطق (منطقة جلوس 80 متر مربع، منطقة حمامات 50 متر مربع، منطقة مساج 40 متر مربع، غرفة المدربين 30 متر مربع)	3 مناطق (منطقة جلوس 80 متر مربع، منطقة حمامات 40 متر مربع، منطقة مساج 30 متر مربع) (تكون المساحات تقريبية)		مناطقين (منطقة جلوس ومنطقة حمامات)	تقسم إلى ... مناطق			
4 / 8 + 6 / 8 مبولة	4 / 6 مبولة	4 / 4 مبولة	2 / 2 / 4	ممر			
30	23	20	20 خزانة أو علقة	منطقة استحمام / حمامات / مغسلة	غرفة تبديل ملابس الفريق	المضيف	12
5	5	10	5	منطقة جلوس مناسبة مع خزائن إضافية			
2	2	2	1	طاولة تدليك			
1	1	1	1	سبورة بيضاء			
2	2	1	1	ثلاجة			
0		0	0	تلفزيون			
5	3	2	1	مصدر طاقة			
نعم				مكيفة			
إنارة جيدة ومناسبة للغرفة - بحد أدنى 800 لوكس				الإضاءة			

غرف تبديل الملابس والغرف الطبية (الملحق 2:تابع القسم 2)					المادة
+A	A	B	C	المطلوب	البند
2م200	2م150	2م70		المساحة الإجمالية (بالเมตร المربع)	
4 مناطق (منطقة جلوس 80 متر مربع، منطقة حمامات 50 متر مربع، منطقة مساج 40 متر مربع، غرفة المدربين 30 متر مربع)	3 مناطق (منطقة جلوس 80 متر مربع، منطقة حمامات 40 متر مربع، منطقة مساج 30 متر مربع) (تكون المساحات تقريبية)	منطقتين (منطقة جلوس ومنطقة حمامات)		تقسم إلى... مناطق (بالเมตร المربع)	
مؤمن وغير مشترك مع ممر الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات والإعلاميين والجماهير والرعاة وغير ذلك.				ممر	
4 / 8 + 6 / 3 ميوله	4 / 6 + 2 ميوله	4 / 4 + 3 ميوله	2 / 2 / 4	منطقة استحمام / حمامات / مغسلة	غرفة تبديل ملابس الفريق الضيف 12
30	23	20	20 خزانة أو علاقة	منطقة جلوس مناسبة مع خزائن	
5	5	10	5	منطقة جلوس إضافية	
2	2	2	1	طاولة تدليك	
1	1	1	1	سبورة بيضاء	
2	2	1	1	ثلاثة	
0		0	0	تلفزيون	
5	3	2	1	مصدر طاقة	
نعم				التكييف	
إنارة جيدة ومناسبة للغرفة - بحد أدنى 800 لوكس				الإضاءة	
30 متر مربع	30 متر مربع	2م25		المساحة الإجمالية (بالเมตร المربع)	غرفة الحكم 13
2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	1 / 1 / 2	1 / 1 / 1	منطقة استحمام / حمامات / مغسلة	
7 مقاعد + 1 طاولة	7 مقاعد + 1 طاولة	7 مقاعد + 1 طاولة	4	غرفة جلوس.	
6	6	6	0	خزائن	
1	1	1	0	ثلاثة	
نعم				التكييف	

غرف تبديل الملابس والغرف الطبية (الملحق 2: تابع القسم 3)					المادة	البند
+A	A	B	C	المطلوب		
50 متر مربع	50 متر مربع			المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)		
				الموقع		
نفس جانب غرفة تبديل الملابس ولكن ليس في غرفة تبديل الملابس				طاولة العلاج الطبي		
2	2	1	1	حمامات/مغسلة		
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	اسطوانة أكسجين وأقنعة مناسبة / منفذ هواء عن طريق الفم، جبيرة ([اصابات العمود الفقري])، نقارات، آلة شفط، مجموعة الحقن الوريدي وأدوية وحقن للطوارئ، معدات ومستلزمات الجراحات الصغرى، مزيل الرجفان الخارجي الآلي.		الغرف الطبية للاعبين والمسؤولين
				التكييف		
				نعم		14

غرف تبديل الملابس والغرف الطبية (الملحق 2: تابع القسم 4)

+A	A	B	C	المطلب	البند	المادة	
50 متر مربع	35 متر مربع	2م35	غير مطلوب	المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)	غرفة فحص المنشطات	15	
منطقة انتظار، منطقة فحص، حمام (يجوز أن يكون الحمام داخل منطقة الفحص أو ملاصقاً لها)	مؤمن، بنفس جهة غرفة تبديل الملابس			تقسم إلى... مناطق (بالمتر المربع)			
نعم				الموقع / الوصول			
مفصولة عن منطقة الفحص				التكييف			
25 متر مربع	20 متر مربع	10 متر مربع		مفصولة عن باقي المناطق			
أريكة/مقاعد مريحة تتسع لـ 8 أشخاص	مقاعد تتسع لـ 8 أشخاص	لا		المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)	غرفة فحص المنشطات (غرفة الانتظار)		
نعم (لـ 8 أشخاص)				المقاعد وغرفة الجلوس			
نعم (لـ 8 أشخاص)				أريكة			
(1) (32 بوصة) مع بث حي للمباراة				مرافق تعليق الملابس			
نعم				مزودة بجهاز تلفزيون			
مفصولة عن منطقة الانتظار			غير مطلوب	ثلاثة			
حوالى 2م				مفصولة عن باقي المناطق	غرفة فحص المنشطات (منطقة الفحص)		
طاولة واحدة و 4 مقاعد				المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)			
(1)				طاولة/ مقاعد			
1 / 2 / 2	1 / 1 / 1			خزانة مع قفل			
25 متر مربع	20 متر مربع			حمامات/ منطقة استحمام/ مغسلة			
مؤمن، بنفس جهة غرفة تبديل الملابس	مؤمن، بنفس جهة غرفة تبديل الملابس			المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)	مكتب مسؤولي رابطة المحترفين الإماراتية	16	
طاولة اجتماع مع 4 مقاعد، مكتب واحد يستخدم كمنطقة عمل مع كمبيوتر مكتبي	طاولة واحدة و 4 مقاعد	1		طاولة/ مقاعد			
كمبيوتر مكتبي، خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت وطابعة وآلية تصوير مستندات				تجهيزات تقنية المعلومات			
(1) على الأقل 32 بوصة) مع بث حي		0		مزودة بجهاز تلفزيون			
1- ضمن مكتب مسؤولي الرابطة	1- يمكن أن يكون بالقرب من مكتب مسؤولي الرابطة (إذا لم يكن من ضمنها)			حمام			
نعم				التكييف			

غرف تبديل الملابس والغرف الطبية (الملحق 2: تابع القسم 5)

المادة	البند	المتطلب	C	B	A	+A		
17	أولاد جمع الكرات / غرفة برنامج تطوير الشباب	المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)			40 متر مربع	40 متر مربع		
		الموقع			أي منطقة ضمن مسافة معقولة من ميدان اللعب	أي منطقة ضمن مسافة معقولة من ميدان اللعب	ضمن المنطقة الرسمية	
		حمام			1- يمكن أن يكون بالقرب من الغرفة (إذا لم يكن من ضمنها)	1 - ضمن غرفة أولاد جمع الكرات		
		طاولة / مقاعد			طاولة واحدة و 14 مقعد		أريكة / مقاعد مريحة: 2-3 طاولة تتسع لـ 14 شخصاً	
		مزودة بجهاز تلفزيون			غير مطلوب	غير مطلوب	(1) على الأقل 32 بوصة) مع بث حي	ألعاب لأولاد جمع الكرات (مثلًا طاولة فوسبال، وألعاب فيديو، إلخ.)
		آخرى			غير مطلوب	غير مطلوب		
18	غرف تخزين	مكيفة			نعم	نعم		
		العدد			غير مطلوب	غير مطلوب	10 متر مربع كحد أدنى	
		المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)					10 متر مربع كحد أدنى	
		مكيفة					نعم	
		الموقع					نعم	
						ضمن المنطقة الرسمية أو ميدان اللعب		
						سهولة الوصول إلى ميدان اللعب و المنطقة الرسمية		

الملحق رقم (3) لواائح الاستادات الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية

المقاعد وسعة الاستاد					المادة	البند
+A	A	B	C	المطلوب		
أكثـر من 20,000	أكـثر من 10,000	أكـثر من 5000 كحد أدنـي	500	الـحد الأدنـي للـسعـة الإجمـالية		
جـمـيع المقـاعـد	جـمـيع المقـاعـد	جـمـيع المقـاعـد	10	الـحد الأدنـي من مقـاعـد كـبار الشخصـيات		
جـمـيع المقـاعـد	جـمـيع المقـاعـد	جـمـيع المقـاعـد		الـحد الأدنـي من مقـاعـد الشخصـيات المـهمـة		
مقـاعـد منـفصلـة ومرـقمـة مع مسـند ظـهـر 30 سـم كـحد أدنـي ومرـقمـة بشـكـل مستـقلـ الـحد الأدنـي لـعـرض المقـعد 50 سـم	مقـاعـد منـفصلـة ومرـقمـة مع مسـند ظـهـر 30 سـم كـحد أدنـي الحـد الأدنـي لـعـرض المقـعد 50 سـم	مقـاعـد منـفصلـة ومرـقمـة مع مسـند ظـهـر 30 سـم كـحد أدنـي وعـرض المقـعد 50 سـم	منـطقة الجـلوـس مقـاعـد منـفصلـة مع مـسانـد للـرـأس	CAT1 مقـاعـد الفـئة الأولى CAT2 مقـاعـد الفـئة الثانية	المقـاعـد وسـعة الاستـاد	20
5	5	5	5	مقـاعـد الجـماـهـير من ذـوي الاحتـياـجـات الخـاصـة		
15	15	5	5	مقـاعـد منـاسـبة لأـصـحـابـ الـكرـاسيـ المـتـحـركـة		
نعم، منـطقـة مـخـصـصـة (10% كـحد أدنـي ويمـكـن زـيـادـتها إـلـى 30% أو 50%)		نعم	غير مـطلـوب	منـطقـة منـفصلـة لمـشـجـعـيـ الفـريقـ الضـيـفـ		
كـبارـ الشـخـصـيـاتـ والـشـخـصـيـاتـ المـهـمـةـ والإـعـلامـيـينـ وـمـقـاعـدـ الدـرـجـةـ الأولىـ				مقـاعـد يـغـطـيـها سـقـفـ		
جـمـيع المقـاعـد	جـمـيع المقـاعـد	جـمـيع المقـاعـد	غير مـطلـوب	مقـاعـد مرـقمـة		

المراافق ومقاعد الجماهير (الملحق 3: تابع القسم 2)					المادة	البند
+A	A	B	C	المطلوب		
2	2	2	2	عدد أكشاك التذاكر	أكشاك التذاكر	21
12	8	4	2	عدد نوافذ الخدمة في كل كشك (جمهور المضيف) (عرض متر واحد لكل نافذة)		
4	4	4	2	عدد نوافذ الخدمة في كل كشك (جمهور الضيف) (عرض متر واحد لكل نافذة)		
12mx4m	10mx4m	5mx3m	3mx2m	المساحة بالمتر المربع لكل كشك (جمهور الفريق المضيف)		
8mx4m	8mx4m	5mx3m	3mx2m	المساحة بالمتر المربع لكل كشك (جمهور الفريق الضيف)		
خط ADSL خاص بسرعة 10 ميجابت ححد أدنى، نقاط اتصال مخصصة لكل شبكة/ نقطة بيع				الإنترنت		
مقبس ثلاثي - 13 أمبير لكل نافذة/ نقطة بيع ما عدا النقاط المخصصة للتكييف/ الإضاءة				الكهرباء		
طاولة وكرسي وسلة مهملات صغيرة (تكتفي بكل نافذة بيع) يجب أن يكون الأثاث مناسباً لحجم كشك التذاكر. يجب أن يكون موظفي التذاكر قادرين على الجلوس أمام نافذة البيع مباشرة				الأثاث		
باب قابل للقفل من الخارج، مع إمكانية القفل من دون مفتاح من الداخل				الأمن		
إنارة قوية داخل وخارج كشك التذاكر				الإضاءة		
تركيب أنظمة تنظيم الطوابير (شكل متعرج) لكل كشك، ثلاثة خطوط أفقية كحد أدنى لكل كشك				الحواجز		
يبعد مسافة 20 متر كحد أدنى عن جميع البوابات، وواحد في منطقة مشجعي الفريق الضيف. يبعد 20 متر كحد أدنى عن أي طريق				الموقع		
1 لكتوار الشخصيات، 1 للشخصيات المهمة	1	غير مطلوب	العدد	الشخصيات المهمة والضيافة	22	
2.5 متر مربع لكل شخص (باستثناء المطبخ والمخزن وغيرها)						

المراافق ومقاعد الجماهير (الملحق 3: تابع القسم 3)

+A	A	B	C	المتطلب	البند	المادة
		في كل قسم من أقسام الاستاد	غير مطلوب	الموقع	المرافق الخاصة بالجمهور من أصحاب الهمم	23
		5، مع مقاعد المراقبين		العدد		
كل مقعد بعمق 1.4 متر وبعرض 1.5 متر: كما يجب ترك مسافة 0.90 متر خلف كل مقعد كممر للمقاعد				المقاعد		
واحد على الأقل في كل قسم/منطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة				حمام		
نعم	لا			مغطاة		
رؤية واضحة دون عوائق				مجال الرؤية		
ممر للكراسي المتحركة، مؤمن				ممرات الدخول والممرات إلى الحمامات		
1	1	1		حمام		
12 حمامات افرنجية لكل 1000 مقعد	10 حمامات افرنجية لكل 1000 مقعد	5 حمامات افرنجية لكل 1000 مقعد		حمامات افرنجية (للرجال)		حمامات الجمهور
8 مبولة لكل 1000 مقعد	6 مبولة لكل 1000 مقعد	3 مبولة لكل 1000 مقعد		مبولة		
10 حمامات افرنجية لكل 1000 مقعد	5 حمامات افرنجي واحد لكل قطاع/منطقة	حمام افرنجي واحد لكل 1000 مقعد		حمامات افرنجية (للنساء)		
حمام بالقرب من كل منطقة مخصصة للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة		غير مطلوب		الحمامات (للحماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة)		
توزيع الحمامات في كل القطاع/منطقة				الموقع		

المرافق ومقاعد الجماهير (الملحق 3: تابع القسم 4)						
+A	A	B	C	المطلوب	البند	المادة
50 متر مربع	30 متر مربع	15 متر مربع		المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)		
بالقرب من مناطق جلوس الجماهير، مع سهولة الوصول لأغلبية الجماهير، سهولة الوصول لسيارات الطوارئ				الموقع / المدخل		
حمام واحد (1) ومغسلة واحدة (1)				حمامات/ مغسلة		
هاتف واحد مع إمكانية الاتصال الداخلي والخارجي	غير مطلوب			مرافق الاتصالات		
(2)	(1)			طاولة العلاج الطبي		
لوحة إرشادية واضحة				لوحة إرشادية		
نقالات، بطانيات، وسائل، معدات مجرب الهواء (جهاز شفط وغيرها)، أجهزة التنفس، مزيل رجفان القلب الخارجي الآلي ، جبائر (لإصابات العمود الفقري)، معدات تثبيت العمود الفقري، مجموعة الحقن الوريدي مع حقن وأدوية الطوارئ ، معدات ومستلزمات الجراحات الصغرى، خزانة أدوية مجهزة بأدوية متعددة، حقن، ضمادات، إبر، مطهر، حاويات المواد الخطيرة وغير ذلك.	نعم، ويمكن أن تكون هي نفسها المستخدمة لفرق			معدات أخرى	غرفة الإسعافات الأولية للجماهير	25
كاشير/ نقطة بيع واحدة لكل 250 مقعد	كاشير/ نقطة بيع واحدة لكل 500 مقعد	كاشير/ نقطة بيع واحدة لكل 1000 مقعد	نقطة بيع واحدة كحد أدنى	العدد		
18 متر مربع (بطول 6 متر كحد أدنى)، 2-4 نقاط بيع، كهرباء، ماء (ساخن وبارد)، منطقة تخزين، فلتر رواسب مياه التصريف، ثلاجة، هاتف (خطوط بيانات)، إضاءة، قائمة المأكولات مع الأسعار، وغير ذلك.				متطلبات التجهيزات الدائمة		
12 متر مربع (بطول 3 متر تقريباً)، 1-2 نقطة بيع، كهرباء، مياه وإضاءة، قائمة المأكولات مع الأسعار، وغير ذلك.				متطلبات التجهيزات المؤقتة	الأطعمة والمشروبات	26
4 متر مربع (بطول مترين (2) تقريباً)، نقطة بيع واحدة، قائمة المأكولات مع الأسعار، إضاءة، وغير ذلك.				متطلبات الأكشاك المتنقلة		
بالقرب من كل قطاع/منطقة جلوس	كشك واحد دائم على الأقل لجماهير الفريق الضيف وواحد على الأقل لجماهير الفريق المضيف	ضمن منطقة ركن السيارات/ المحيط الخارجي		الموقع		

المرافق ومقاعد الجماهير (الملحق 3: تابع القسم 4)						
+A	A	B	C	المتطلب	البند	المادة
		رسم تخطيطي لإظهار المنظر العام والاتجاهات في الاستاد (موقع كل قطاع، كيفية الوصول لكل منطقة وغير ذلك)	غير مطلوب	اللافتات التوجيهية	العلامات الإرشادية للغرف والاتجاهات	27
		تظهر بوضوح الحمامات والمرافق الطبية		الحمامات/اللافتات التوجيهية للمرافق الطبية		
	علامات على الطريق توضح كيفية الوصول إلى الاستاد	غير مطلوب		اللافتات الخارجية		
		لافتات توجيهية تصممها رابطة المحترفين الإماراتية تظهر هذه الغرف/ المرافق		لافتات في المنطقة الرسمية والمنطقة الإعلامية		
		لافتات توجيهية تصممها رابطة المحترفين الإماراتية تظهر هذه الغرف/ المرافق		لافتات توجيهية في كامل محيط مناطق البث التلفزيوني		

الملحق رقم (4) لواائح الاستادات الخاصة برابطة المحترفين الإمارتية

الاعلام والبث					المادة
+A	A	B	C	المطلوب	البند
50	40	20	10	مقعد مع طاولة	
25	20	10	5	مقعد بدون طاولة	
بعمق 50 سم وعرض 70 سم		مقداد مع طاولات تكفي لاستعمال كمبيوتر محمول		منطقة عمل (مساحة) لكل مقعد	
إنارة جيدة					إضاءة
نعم لكل مقعد	نعم لكل مقعد	نعم، واحد لكل 3 مقاعد	غير مطلوب	تزويد بالطاقة	المنصة الإعلامية (مغطاة) 28
اتصال لاسلكي بالإنترنت و على الأقل 5 كابلات مزودة باتصال بالإنترنت	اتصال لاسلكي بالإنترنت و على الأقل 5 كابلات مزودة باتصال بالإنترنت	اتصال لاسلكي بالإنترنت	غير مطلوب	اتصال بالإنترنت	
نعم، تلفزيون واحد لكل صنف		غير مطلوب		جهاز تلفزيون	
منطقة مؤمنة ومركبة وحصرية					الموقع
100 متر مربع	100 متر مربع	50 متر مربع	منطقة مركبة	المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)	
بنفس جهة المنطقة الرسمية، بنفس جهة المرافق الإعلامية الأخرى					الموقع
نعم	50 مقعد مع طاولة (0.5 متر × 0.7 متر)	30 مقعد مع طاولة	غير مطلوب	مفصولة عن المركز الإعلامي	غرفة المؤتمر الصحفي 29
أدنى	تنسع لأربعة أشخاص كحد أدنى	تنسع لخمسة أشخاص كحد أدنى		سعة منطقة الجلوس	
إضاءة هادئة بـ 800 لوكس كحد أدنى مع إضاءة خلفية ارتفاع 0.5 متر وعرض 6 متر وعمق 2 متر.					
نظام توزيع الصوت + صندوق توزيع الصوت (مع أخصائي التشغيل) يجب أن يكون النظام قادرًا على إخراج صوتي XLR لأربعة مخارج					نظام الصوت
5 على المنصة، 2 لاسلكي للحضور	4 على المنصة، واحد لاسلكي للحضور			مايكروفون أو مايكروفونات	
نعم				مكيفة	

وسائل الإعلام وجهات البث (الملحق 4: تابع القسم 2)

المادة	البند	المطلوب	C	B	A	+A
30	المركز الإعلامي	المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)	غير مطلوب	100 متر مربع	100 متر مربع	100 متر مربع
		الموقع		بنفس جهة المنصة الإعلامية		
		عدد المقاعد		50	40	30
		منطقة عمل (مكتب)		كل مكتب بعمق 0.5 متر وعرض 0.7 متر		
		اتصال بالإنترنت (لا يشمل المصورين)		اتصال لاسلكي بالإنترنت و على الأقل 10 كابلات مزودة باتصال بالإنترنت	اتصال لاسلكي بالإنترنت و على الأقل 5 كابلات مزودة باتصال بالإنترنت	اتصال لاسلكي بالإنترنت
		آلة نسخ وطابعة بالإضافة إلى اللوازم ذات الصلة		آلة تصوير المستندات (متوسطة الحجم)	نعم	نعم
		صندوق الإسعافات الأولية			نعم	نعم
		منطقة منعزلة/ مفصولة لخدمات الأطعمة والمشروبات			(2) 32 بوصة على الأقل) مع بث حي	(1) 32 بوصة على الأقل) مع بث حي
		جهاز تلفزيون			نعم، 10 مقاعد مع مكتب (0.5 متر * 0.7 متر لكل مساحة عمل) وعلى الأقل 5 كابلات مزودة بالاتصال بالإنترنت	غير مطلوب
		منطقة مخصصة للمصورين			نعم	نعم
31	المنطقة المختلطة	مكيفة	غير مطلوب	المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)	100 متر مربع	100 متر مربع
		المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)		تقسيم واضح إلى 3 مناطق مختلفة (التلفزيون والصحافة المكتوبة والراديو)		
		مقسمة إلى ...				
		الموقع				
		ممر				
		ممارات مخصصة لcablats البث				
		إضاءة				
		منطقة البث والتلفزيون				
		مغطاة				

وسائل الإعلام وجهاز البث (الملحق 4: تابع القسم 3)

+A	A	B	C	المطلوب	البند	المادة
خلف كل من خطى المرمى				الموقع		
25	20	15	10	مقاعد على كل جانب	موقع المصورين	32
على الأقل 5 كابلات متصلة بإنترنت على كل جانب	اتصال لاسلكي بالإنترنت	اتصال لاسلكي بالإنترنت	غير مطلوب	اتصال بالإنترنت		
يجب أن تكون منصة الكاميرا صلبة وقوية وذات قاعدة جيدة، كما يجب أن تكون غير قابلة للاهتزاز وقدرة على حمل وزن 350 كيلو جرام على الأقل، وتوفير مساحة 2.5 متر * 2.5 متر لكل كاميرا				منصة كاميرا (البناء)		
على خط المنتصف، الارتفاع = 35-25 درجة، مساحة المنصة: عرض 10 متر وعمق 2.5 (5 كاميرات)	على خط المنتصف، الارتفاع = 35-25 درجة، مساحة المنصة: عرض 8 متر وعمق 2.5 (3 كاميرات)	على خط المنتصف، الارتفاع = 35-25 درجة، مساحة المنصة: عرض 4 متر وعمق 2.5 (كاميراتين)			منصة الكاميرا الرئيسية	
على الأقل 1 مزودة بكابلات توصيل + لاسلكي	غير مطلوب			منصة الكاميرا الرئيسية (إنترنت)		
منصة الكاميرا المرتفعة- نفس الكاميرا الرئيسية: المساحة بعرض 2.5 متر وعمق 2.5 متر وعمق 2.5 متر				موقع التسلل، على خطوط منطقة الجزاء	موقع الكاميرات(المنصات)	33
ارتفاع منصة الكاميرا: بمساحة بعرض 2.5 متر وعمق 2.5 متر وارتفاع 6 متر كحد أدنى				مرتفعة خلف المرمى على كل طرف		
منصة الكاميرا المرتفعة- نفس الكاميرا الرئيسية (يسمح بهامش 2 متر بحسب الاستاد): المساحة بعرض 2.5 متر وعمق 2.5 متر قد تطلب المقاعد المعدمة بحسب الاستاد				منصتين فوق مستوى أرضية الملعب (على ارتفاع 5 أمتار عن أرضية الملعب، في مواجهة منطقة الستة أمتار		
ارتفاع منصة الكاميرا: بمساحة بعرض 2.5 متر وعمق 2.5 متر وارتفاع 6 متر كحد أدنى لضمان تغطية الكاميرا ل كامل أرض الملعب مع تغطية واضحة لمنطقة الجزاء				الكاميرا المرتفعة المثبتة خلف المرمى (يجب توفير مساحة للمنصة في حال وجود الكاميرا)		
4 مواقع على الزوايا الأربع لحاملات الكاميرا وقاعدة التشغيل الخاصة بها، توفير التيار الكهربائي المناسب لكل زاوية بشدة 400 فولت / 32 أمبير مقابس طاقة مستقرة / أحمر 3 فاز 5 مقابس				الكاميرا العنكبوتية		

وسائل الإعلام وجهات البث (الملحق 4: تابع القسم 4)

+A	A	B	C	المطلوب	البند	المادة
				الموقع		
				المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)		
				العدد		
				عدد المقاعد		
				مكيفة		
				تلفزيون		
				كهرباء/ كابلات/ اتصال بالإنترنت		
				العزل الصوتي		
				الموقع		
				العزل الصوتي		
				المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)		
				العدد		
				مكيفة		
				كهرباء/ توصيلات		
				إضاءة		
					موقع تعليق الراديو والتلفزيون	34
						استوديوهات التلفزيون
						35

وسائل الإعلام وجهات البث (الملحق 4: تابع القسم 5)

+A	A	B	C	المطلوب	البند	المادة
		2م700		المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)		
		بنفس جهة المنصة الرئيسية، خدمات الإعلام مضاءة بما لا يقل عن 50 لوكس		الموقع		
		سور دائم بارتفاع 2.4 متر على الأقل	مؤمنة	الإضاءة		
		لافتات تشير إلى منطقة موقع عربة البث الخارجي ضمن منطقة يشار إليها بوضوح، منطقة خاصة لركن السيارات لعربة البث الخارجي وعربة البث المباشر للأقمار الصناعية وما إلى ذلك.	لا	الأسوار/ الأمان		
		X 125 1 أمير (3 فاز)، X 63 3 أمير (3 فاز)، 1 32 1 أمير (3 فاز)، 1 32 1 فاز (1 فاز)		اللافتات الإرشادية		
		ممارات سالكة و مباشرة لكابلات البث التلفزيوني من منطقة عربات البث إلى جميع المواقع الإعلامية ومواقع الكاميرات		كهرباء/ توصيلات		
		توفير النظافة وسلامل المهملات		ال tüوصيلات	منطقة عربة البث الخارجي	36
		مطفأة حريق (2) على الأقل		النظافة/ سلال المهملات		
		ضمن منطقة عربة البث الخارجي	لا	معدات مكافحة الحريق		
		بحسب الاستاد ووفقاً لقائمة متطلبات رابطة المحترفين	لا	مرافق التوصيلات (غرفة التوصيلات)		
		بحسب الاستاد ووفقاً لقائمة متطلبات رابطة المحترفين	لا	مرافق التوصيلات (موقع التوصيلات)		
		بالقرب من المركز الإعلامي أو المنصة الإعلامية أو داخل المركز الإعلامي	بالقرب من المركز الإعلامي أو المنصة الإعلامية أو داخل المركز الإعلامي	مرافق التوصيلات (مواصفات التوصيلات)		
		منطقة مؤمنة		الموقع		
				الأمان	مكتب تسجيل وسائل الإعلام	37

وسائل الإعلام وجهات البث (الملحق 4: تابع القسم 6)

+A	A	B	C	المطلوب	البند	المادة
داخل المركز الإعلامي	بالقرب من المركز الإعلامي أو المنصة الإعلامية	غير مطلوب		الموقع	حمامات المنطقة الإعلامية	38
3 حمامات (واحد للنساء واثنين للرجال)	حمامين (واحد للنساء وواحد للرجال)			العدد		
ضمن منطقة عربة البث الخارجي	قربة منطقة عربة البث الخارجي	غير مطلوب		الموقع	مكتب جهة البث الرسمية	39
20 متراً كحد أدنى				المساحة الإجمالية (بالمتر المربع)		
نعم	لا			اتصال بالإنترنت		
نعم	نعم			مؤمنة		
نعم				مكيفة		
حمامين (واحد للنساء وواحد للرجال)	1			حمام		

الملحق رقم (5) لوائح الاستادات الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية

الأضواء الكاشفة والتيار الكهربائي						
+A	A	B	C	المتطلب	البند	المادة
V الفئة	IV الفئة	باتجاه الكاميرا الرئيسية: EV 750 التي تغطي أرضية الملعب Ev (Ix) 500	الفئة/ لوكس		الأضواء الكاشفة	40
يجب أن يكون متوسط كثافة الضوء في نظام الإضاءة الطارئة 750 لوكس في اتجاه الكاميرا الرئيسية		الإضاءة في حالات الطوارئ			نظام إضاءة الطوارئ	41
نعم		توفر: متوسط كثافة الضوء 500 لوكس				
تسمح بتشغيل أضواء الطوارئ، نظام الإذاعة الداخلية، نظام CCTV، وأنظمة الحفاظ على الأمان والحياة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.		المناطق المغطاة				
125A 5P CEE 2 وصلة لمخرج التيار الكهربائي. نقطة اتصال تبعد 50 متر من رأية الركينة بحد أقصى		لوحات الإعلانات الإلكترونية LED				
عن طريق أجهزة UPS أو عن طريق المولدات لأضواء حالات الطوارئ، نظام الإذاعة الداخلية، الأضواء الكاشفة، للإعلام/منطقة عربة البث الخارجي، نظام CCTV، اللوحات الإعلانية الإلكترونية LED	عن طريق مولد للأضواء الكاشفة وأضواء حالات الطوارئ	غير مطلوب ولكن، في حال كانت المباراة متلفزة، يتوجب على النادي أن يلعب المباراة على استاد يحقق المعايير المذكورة في العمود التالي	توفير مصدر طاقة احتياطي		التيار الكهربائي	42
نعم	نعم		تيار كهربائي مستقل لجهات البث، اللوحات الإعلانية الإلكترونية LED، الأضواء الكاشفة والمناطق العامة محددة بوضوح			
مخارج توصيل عدد 6 60A 5P CEE نقطة توصيل بحسب المسافة من منطقة المشجعين	مخارج توصيل عدد 4 60A 5P CEE نقطة توصيل بحسب المسافة من منطقة المشجعين	مخارج توصيل عدد 2 60A 5P CEE نقطة توصيل بحسب المسافة من منطقة المشجعين	مولدة كهرباء	توفير مصدر طاقة لمحيط الاستاد		

الملحق رقم (6) لوائح الاستادات الخاصة برابطة المحترفين الإمارتية

الأمن والسلامة					المادة
+A	A	B	C	المطلوب	البند
			نعم، ويجب أن يكون عمر الشهادة أقل من سنتين (2) عند بداية الموسم	شهادة من الدفاع المدني/ البلدية	شهادة السلامة 43
			نعم، ويجب أن يكون عمر الشهادة أقل من سنتين (2) عند بداية الموسم	خطة إخلاء الاستاد معتمدة من الدفاع المدني	خطة إخلاء معتمدة لحالات الطوارئ 44
			يمكن تحديدها بوضوح إما عن طريق الإشارات أو الألوان الزاهية ، أو الخ.	الممرات والسلالم العامة، وأن تكون واضحة ومحددة	مدخل ومخارج العامة 45
			نعم (مصممة أن تبقى غير مفتوحة ولكن أن يتم التحكم بها يدوياً أثناء تواجد الجماهير في الاستاد، أن تفتح الأبواب باتجاه الخارج، باتجاه ممرات الإخلاء)	مخارج وبوابات تتوافق مع متطلبات السلامة	
	نعم		غير مطلوب	تجهيزات الحماية من البرق (كابلات تأريض مثلاً)	غرفة التحكم 46
	يطل على كامل أرضية الملعب			الموقع	
				المساحة الإجمالية (بالเมตร المربع)	
				مرافق كاميرات المراقبة CCTV	
	نعم، وأن تكون موصولة بالشاشة العملاقة ونظام الإذاعة الداخلية	نعم		مرافق الاتصالات	
	نعم			التوافر	نظام الإذاعة الداخلية 48
	قرب غرفة التحكم الشاشة العملاقة	قرب غرفة التحكم الشاشة العملاقة	ضمن الاستاد	موقع غرفة التحكم	
	المناطق العامة داخل وخارج الاستاد		منطقة جلوس الجماهير	المناطق المغطاة	
نعم	نعم	نعم	لا	مصدر طاقة احتياطي	
نعم	نعم	نعم	لا	التنسيق مع الشاشة العملاقة	
نعم	نعم	نعم	لا	مجهزه بمشغلات وسائط CD, DVD	مخارج صوتية XLR كحد أدنى مخصصة لجهة البث المضيفة HB
			لا	مخارج صوتية/ جهة البث المضيفة HB	
نعم	نعم	نعم	لا	إصدار قواعد الملعب (باللغتين العربية وإنجليزية) ووضعها على جميع بوابات دخول الجماهير	قواعد الملعب 49

الملحق رقم (7) لواحة الاستادات الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية

مواقف السيارات						
+A	A	B	C	المتطلب	البند	المادة
حافلة واحدة (1)	حافلة واحدة (1)	حافلة واحدة (1)	حافلة واحدة (1)	الفريق الضيف		
10	10	10		رابطة المحترفين الإماراتية		
35+	30	20		الإعلام وجهات البث المستضيفة، منطقة مؤمنة بالقرب من مدخل المصورين		
30	20	10		VVIP / VIP		
50	50	غير مطلوب		الرعاة		
2	2	2		فحص المنشطات		
منطقة آمنة قريبة من مدخل اللاعبين ومسؤولي الفريق				مواقف السيارات بحسب المحدد أعلاه	مواقف السيارات	
5	4	2	2	سيارات الإسعاف		
نعم	نعم	نعم	لا	علامات واضحة لجميع أماكن ركن السيارات		