

الملحق رقم (1) لوائح الاستادات الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية

الجانب الفني					المادة	البند
+A	A	B	C	المتطلب		
م 105	م 105	م 105	متر 110 -100	الطول	ميدان اللعب	3
م 68	م 68	م 68	متر 64-75	العرض		
متر 10	متر 7.5	متر 7.5	3 أمتار	الحد الأدنى للمسافة بين خط المرمى وجدار الجمهور		
8.5 متر	5 أمتار	5 أمتار	3 أمتار	الحد الأدنى للمسافة بين خط التماس وجدار الجمهور		
مجهز بنظام رش مائي مناسب				نظام الرش المائي		
مجهز بنظام تصريف مياه لمنع تجمع المياه				نظام تصريف المياه		
يجب أن تكون خطوط الملعب واضحة للكاميرا من جميع الزوايا بحيث تكون خطوط الملعب الخارجية الأربع ضمن مجال رؤية الكاميرا بشكل واضح				خطوط الملعب		
30 متر مربع كحد أدنى	أن تسمح لعدد 9 لاعبين لإجراء الإحماء عرض بين (2-6) وطول بين (10-24)	أن تسمح لعدد 6 لاعبين لإجراء الإحماء عرض بين (2-6) وطول بين (10-24)	أن تسمح لعدد 9 لاعبين لإجراء الإحماء على كلا الجانبين خلف المرمى	المساحة (بالمتر المربع) على جانبي خط التماس	منطقة الإحماء	5
				المساحة (بالمتر المربع) على جانبي خط التماس		
نفس سطح ميدان اللعب	مطاطي، صناعي أو عشبي			نوع السطح	المرمى (باللون الأبيض)	6
7.32 متر	7.32 متر	7.32 متر	7.32 متر	العرض (7.32 متر)		
2.44 متر	2.44 متر	2.44 متر	2.44 متر	الارتفاع (2.44 متر)		
2	2	2	2	المرمى الاحتياطي	الشاشة العملاقة/ لوحة النتائج	7
قادرة على تشغيل الفيديو (الرسومات + الرسوم المتحركة). قادرة على إظهار نتيجة المباراة و ساعة المباراة والشعارات ولقطات إعادة أثناء المباراة			شاشة النتائج غير الأوتوماتيكية	الشاشة العملاقة		
يجب أن تكون الشاشة العملاقة مجهزة بإمكانية استقبال إشارة البث من جهة البث المضيفة وبوضوح HD-SDI 16:9			توجد	ساعة تظهر زمن المباراة		

الجانب الفني (الملحق 1: قابع القسم 2)							
+A	A	B	C	المتطلب	البند	المادة	
5	5	3	0	عدد سواري الأعلام	سواري الأعلام	9	
نعم	نعم	نعم	لا	مغطاة	دكة البدلاء	10	
23	23	20	20	عدد المقاعد في كل دكة بدلاء			
نعم	نعم	نعم	لا	مغطاة	دكة الحكم الرابع	10	
3	3	2	لا	عدد المقاعد في كل دكة			
4	4	4	2	عدد المقاعد	مقاعد مسؤولي المبارزة التابعين لرابطة المحترفين الإماراتية	11	
منطقة مستقلة في الوسط، يسهل الوصول منها إلى أرض الملعب		موقع آمن في الوسط	موقع آمن في الوسط	الموقع			
نعم			لا	مزودة بجهاز تلفزيون			